

# GODEL-BETON



## Preisliste Transportbeton

gültig ab 01.01.2023

**GODEL-BETON GmbH** Tel: 0049 (0)711 139963 0  
Glemsgaustraße 95a Email: info@godel-beton.de  
70499 Stuttgart/Weilimdorf Web: www.godel-beton.de





**Erklärung der Fußnoten:**

- 1) nur mit Oberflächenvergütung wie z.B. Flügelglätten und Vakuumieren
- 2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
- 3) nur in Verbindung mit langsam erhärtenden Zement [F]
- 4) bei Sulfatangriff bis 600 mg/l
- 5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
- 6) bei Sulfatangriff > 600mg/l nur mit HS Zement [F]; XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2,
- 7) abw. Prüfer nur in Verbindung m. bauseitigen Maßnahmen a. Anlage 1.2.3/4 der Musterliste d. Verwaltungsvorschrift Techn. Baubestimmungen - Fassung 01.2020
- 8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

# GODEL-BETON

gültig ab 01.01.2023

Sicherheitsdatenblatt: [www.godel-beton.de](http://www.godel-beton.de)  
 P9SQ-JD6D-3002-79D7 für Betone bis C50/60 bzw. LC55/60  
 TCSQ-1DVS-D00J-WMY9 für Betona ab C55/67 bzw. LC60/66



Bestellung von Sonderbetonen muss mind. 2 Tage im Voraus erfolgen

Betonorte und Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente								Druckfestigkeitsklasse	Größtkorn [mm]	Konsistenzklasse	Expositionsklassen ausgefüllte Kreise entsprechen maßgebenden Expositionsklassen															Alkali Feuchtekl. WO WF WA			WU Beton Beanspruchungsklassen 1 2 Ausnutzung der Mindestbauteildicke n. Tab. 1 DAfStb RIII WU Bauwerke 2017 ja nein nein		FD-Beton bei Zementart A, B, M	LP-Beton	abw. Prüfer bei Zementart MF <sup>7</sup>	Überwachungsklasse	Zusatzstoff Flugasche					
mittel		schnell		mittel [heiße Witterung o. massigere Bauteile]		langsam					Angriff auf Bewehrung						Angriff auf Beton																							
Preis der Sorte frei Baustelle in €/m <sup>2</sup> zzgl. gesetzlicher MwSt.		Preis der Sorte frei Baustelle in €/m <sup>2</sup> zzgl. gesetzlicher MwSt.		Preis der Sorte frei Baustelle in €/m <sup>2</sup> zzgl. gesetzlicher MwSt.		Preis der Sorte frei Baustelle in €/m <sup>2</sup> zzgl. gesetzlicher MwSt.					X <sup>s</sup>	XC			XD			XF			XA			XM																
O	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																	
<b>Beton für Bauteile in Außenbereich, im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen, im Bereich mit mäßiger bis starker mechanischer Beanspruchung</b>																																								
519A	126,00	519B	127,50	519M	127,50			C 30/37	22	F3		●	●	●	●	●		●				●				●	○ <sup>1</sup>			●	●	●	●				2	ja		
525A	128,00	525B	129,50	525M	129,50			C 30/37	16	F3		●	●	●	●	●		●				●				●	○ <sup>1</sup>			●	●	●	●				2	ja		
616A	132,00	616B	133,50	616M	133,50			C 30/37	8	F3		●	●	●	●	●		●				●				●				●	●	●	●				2	ja		
530A	128,50	530B	130,00	530M	130,00	530MF	130,00	C 30/37	22	F3		●	●	●	●	●		●				●				●	○ <sup>1</sup>			●	●	●	●				56	2	nein	
531A	130,50	531B	132,00	531M	132,00	531MF	132,00	C 30/37	16	F3		●	●	●	●	●		●				●				●	○ <sup>1</sup>			●	●	●	●				56	2	nein	
618A	134,50	618B	136,00	618M	136,00	618MF	136,00	C 30/37	8	F3		●	●	●	●	●		●				●				●				●	●	●	●				56	2	nein	
520A	130,00	520B	131,50	520M	131,50	520MF	131,50	C 30/37	22	F3		●	●	●	●	●		●				●				●	○ <sup>1</sup>			●	●	●	●	●				56	2	nein
521A	132,00	521B	133,50	521M	133,50	521MF	133,50	C 30/37	16	F3		●	●	●	●	●		●				●				●	○ <sup>1</sup>			●	●	●	●	●				56	2	nein
617A	136,00	617B	137,50	617M	137,50	617MF	137,50	C 30/37	8	F3		●	●	●	●	●		●				●				●				●	●	●	●				56	2	nein	
<b>Beton für Bauteile in Außenbereich, mit Frost in Verbindung mit Chloriden, im Bereich mit mäßig betonangreifenden Substanzen</b>																																								
	21B	133,50	21M	133,50	21MF	133,50		C 35/45	22	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja	
	27B	135,50	27M	135,50	27MF	135,50		C 35/45	16	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja	
	748B	139,50	748M	139,50	748MF	139,50		C 35/45	8	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja	
	720B	135,00	720M	135,00	720MF	135,00		C 35/45	22	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein	
	721B	137,00	721M	137,00	721MF	137,00		C 35/45	16	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein		
	722B	141,00	722M	141,00	722MF	141,00		C 35/45	8	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein			
<b>Beton für Bauteile in Außenbereich, mit Frost in Verbindung mit Chloriden, im Bereich mit stark betonangreifenden Substanzen und sehr starker mechanischer Beanspruchung</b>																																								
	725B	138,50	725M	138,50	725MF	138,50		C 35/45	22	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja		
	726B	140,50	726M	140,50	726MF	140,50		C 35/45	16	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja		
	715B	137,50	715M	137,50	715MF	137,50		C 35/45	22	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja		
	716B	139,50	716M	139,50	716MF	139,50		C 35/45	16	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja			
	717B	144,00	717M	144,00	717MF	144,00		C 35/45	8	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja				
	745B	141,00	745M	141,00	745MF	141,00		C 40/50	22	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja				
	746B	143,00	746M	143,00	746MF	143,00		C 40/50	16	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja					
	747B	147,50	747M	147,50	747MF	147,50		C 40/50	8	F3		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja						
	774B	148,00	774M	148,00	774MF	148,00		C 45/55	16	F4		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja						
	778B	154,00	778M	154,00	778MF	154,00		C 45/55	8	F4		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja							
			775M	153,00	775MF	153,00		C 50/60	16	F4		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja							
			779M	159,50	779MF	159,50		C 50/60	8	F4		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja								

**Erklärung der Fußnoten:**

- 1) nur mit Oberflächenvergütung wie z.B. Flügelglätten und Vakuumieren
- 2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
- 3) nur in Verbindung mit langsam erhärtenden Zement [F]
- 4) bei Sulfatangriff bis 600 mg/l
- 5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
- 6) bei Sulfatangriff > 600mg/l nur mit HS Zement [F]; XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2,
- 7) abw. Prüfmuster nur in Verbindung m. bauseitigen Maßnahmen a. Anlage 1.2.3/4 der Musterliste d. Verwaltungsvorschrift Techn. Baubestimmungen - Fassung 01.2020
- 8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

# GODEL-BETON

gültig ab 01.01.2023

Sicherheitsdatenblatt: [www.godel-beton.de](http://www.godel-beton.de)  
 P9SQ-JD6D-3002-79D7 für Betone bis C50/60 bzw. LC55/60  
 TCSQ-1DVS-D00J-WMY9 für Betona ab C55/67 bzw. LC60/66



Bestellung von Sonderbetonen muss mind. 2 Tage im Voraus erfolgen

Betonorte und Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente				Druckfestigkeitsklasse	Größtkorn [mm]	Konsistenzklasse	Expositionsklassen ausgefüllte Kreise entsprechen maßgebenden Expositionsklassen															Alkali Feuchtekl.			WU Beton Beanspruchungsklassen		FD-Beton bei Zementart A, B, M	LP-Beton	abw. Prüfmuster bei Zementart MF <sup>7</sup>	Überwachungsklasse	Zusatzstoff Flugasche
mittel	schnell	mittel [heiße Witterung o. massigere Bauteile]	langsam				Angriff auf Bewehrung					Angriff auf Beton					WO	WF	WA	1	2										
Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	O	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	ja	nein	nein							
<b>BETON FÜR WOHNUNGS- UND INDUSTRIEBAU - BETON MIT STAHLFASERN [Standardfaser]</b> Aufgrund der volatilen Preisentwicklung auf dem Stahlfasermarkt, Betonpreis nur auf Anfrage																															

BETON NACH ZTV ING abweichend zur DIN EN 206-1 / DIN 1045-2																																	
643A-ZTV	126,50	643B-ZTV	128,00	643M-ZTV	128,00	643MF-ZTV	128,00	C 25/30	22	F3		●	●	●	●				●							●				56	2	nein	
695A-ZTV	128,50	695B-ZTV	130,00	695M-ZTV	130,00	695MF-ZTV	130,00	C 25/30	16	F3		●	●	●	●				●							●				56	2	nein	
448A-ZTV	132,50	448B-ZTV	134,00	448M-ZTV	134,00	448MF-ZTV	134,00	C 25/30	16	F3		●	●	●	●				●							●				56	2	nein	
520A-ZTV	131,00	520B-ZTV	132,50	520M-ZTV	132,50	520MF-ZTV	132,50	C 30/37	22	F3		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein
521A-ZTV	133,00	521B-ZTV	134,50	521M-ZTV	134,50	521MF-ZTV	134,50	C 30/37	16	F3		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein
617A-ZTV	137,00	617B-ZTV	138,50	617M-ZTV	138,50	617MF-ZTV	138,50	C 30/37	8	F3		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein
		720B-ZTV	136,00	720M-ZTV	136,00	720MF-ZTV	136,00	C 35/45	22	F3		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein
		721B-ZTV	138,00	721M-ZTV	138,00	721MF-ZTV	138,00	C 35/45	16	F3		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein
		722B-ZTV	142,00	722M-ZTV	142,00	722MF-ZTV	142,00	C 35/45	16	F3		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	nein
<b>Kappenbeton</b>																																	
396A-ZTV	145,50	396B-ZTV	147,00					C 25/30	16	F2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	nein	

BOHRPFALBETON NACH DIN EN 1536 UND FACHBERICHT 129																																	
231A	126,50	231B	128,00	231M	128,00	231MF	128,00	C 25/30	22	F4		●	●	●	●				●								●				56	2	ja
232A	128,50	232B	130,00	232M	130,00	232MF	130,00	C 25/30	16	F4		●	●	●	●				●								●				56	2	ja
233A	133,50	233B	135,00	233M	135,00	233MF	135,00	C 25/30	8	F4		●	●	●	●				●								●				56	2	ja
241A	128,50	241B	130,00	241M	130,00	241MF	130,00	C 30/37	22	F4		●	●	●	●				●								●				56	2	ja
242A	130,50	242B	132,00	242M	132,00	242MF	132,00	C 30/37	16	F4		●	●	●	●				●								●				56	2	ja
243A	135,50	243B	137,00	243M	137,00	243MF	137,00	C 30/37	8	F4		●	●	●	●				●								●				56	2	ja
		261B	136,00	261M	136,00	261MF	136,00	C 35/45	22	F4		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja
		262B	137,50	262M	137,50	262MF	137,50	C 35/45	16	F4		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja
		263B	142,00	263M	142,00	263MF	142,00	C 35/45	8	F4		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja
		271B	140,00	271M	140,00	271MF	140,00	C 35/45	22	F4		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja
		272B	141,50	272M	141,50	272MF	141,50	C 35/45	16	F4		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja
		273B	146,00	273M	146,00	273MF	146,00	C 35/45	8	F4		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56	2	ja



**Erklärung der Fußnoten:**

- 1) nur mit Oberflächenvergütung wie z.B. Flügelglätten und Vakuumieren
- 2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
- 3) nur in Verbindung mit langsam erhärtenden Zement [F]
- 4) bei Sulfatangriff > 600 mg/l nur mit HS Zement [F]
- 5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
- 6) XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2,
- 7) abw. Prüfmuster nur in Verbindung m. bauseitigen Maßnahmen a. Anlage 1.2.3/4 der Musterliste d. Verwaltungsvorschrift Techn. Baubestimmungen - Fassung 01.2020
- 8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

# GODEL-BETON

gültig ab 01.01.2023

Sicherheitsdatenblatt: [www.godel-beton.de](http://www.godel-beton.de)  
 P9SQ-JD6D-3002-79D7 für Betone bis C50/60 bzw. LC55/60  
 TCSQ-1DVS-D00J-WMY9 für Betona ab C55/67 bzw. LC60/66



Bestellung von Sonderbetonen muss mind. 2 Tage im Voraus erfolgen

Betonsorte und Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente						Expositionsklassen ausgefüllte Kreise entsprechen maßgebenden Expositionsklassen												Alkali Feuchtekl.			WU Beton Beanspruchungsklassen																
mittel	schnell	mittel [heiße Witterung o. massigere Bauteile]	langsam [LH/SR Zement]	Druckfestigkeitsklasse	Größtkorn [mm]	Konsistenzklasse	Angriff auf Bewehrung						Angriff auf Beton						WO	WF	WA	1		2		FD-Beton bei Zementart A, B, M	LP-Beton	abw. Prüfmuster bei Zementart F <sup>7</sup>	Überwachungsklasse	Zusatzstoff Flugasche							
Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.				X	XC				XD		XF				XA				XM		ja	nein						ja	nein					
O   1   2   3   4   1   2   3   1   2   3   4   1   2   3   1   2   3   WO   WF   WA   ja   nein   ja   nein   LP-Beton   abw. Prüfmuster bei Zementart F <sup>7</sup>   Überwachungsklasse   Zusatzstoff Flugasche																																					
<b>BETON FÜR WOHNUNGS- UND INDUSTRIEBAU mit CEM III B 32,5N LH-SR Zement</b>																																					
			3F 112,00	C 12/15	22	F1	●													●											56	1	nein				
			8F 113,00	C 12/15	16	F1	●													●											56	1	nein				
			520F 133,00	C 30/37	22	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>		●	●	●	●						2	nein			
			521F 135,00	C 30/37	16	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>		●	●	●	●							2	nein		
			617F 139,00	C 30/37	8	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●								2	nein	
			715F 138,50	C 35/45	22	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●	●	●	●								56	2	nein
			716F 140,50	C 35/45	16	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●	●	●	●								56	2	nein
			717F 144,50	C 35/45	8	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●	●	●	●								56	2	nein
			774F 149,50	C 45/55	16	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●	●	●	●								56	2	nein
			778F 155,50	C 45/55	8	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●	●	●	●								56	2	nein
<b>BETON NACH ZTV ING abweichend zur DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 mit CEM III B 32,5N-LH-SR Zement</b>																																					
			520F-ZTV 134,00	C 30/37	22	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>		●	●	●	●	●							56	2	nein
			521F-ZTV 136,00	C 30/37	16	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>		●	●	●	●	●							56	2	nein
			617F-ZTV 140,00	C 30/37	8	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●								56	2	nein
			720F-ZTV 137,50	C 35/45	22	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●								56	2	nein
			721F-ZTV 139,50	C 35/45	16	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●								56	2	nein
			722F-ZTV 143,50	C 35/45	8	F3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●								56	2	nein
<b>BOHRPFALHBETON NACH DIN EN 1536 UND FACHBERICHT 129 mit CEM III B 32,5N LH-SR Zement</b>																																					
			241F 132,00	C 30/37	22	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●												2	ja	
			242F 134,00	C 30/37	16	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●												2	ja	
			243F 139,00	C 30/37	8	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●												2	ja	
			261F 137,50	C 35/45	22	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●											56	2	ja	
			262F 139,00	C 35/45	16	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●											56	2	ja	
			263F 143,50	C 35/45	8	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●											56	2	ja	
			271F 141,50	C 35/45	22	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●											56	2	ja
			272F 143,00	C 35/45	16	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●											56	2	ja
			273F 147,50	C 35/45	8	F4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ <sup>1</sup>	●											56	2	ja

**Erklärung der Fußnoten:**

- 1) nur mit Oberflächenvergütung wie z.B. Flügelglätten und Vakuumieren
- 2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
- 3) nur in Verbindung mit langsam erhärtenden Zement [F]
- 4) bei Sulfatgriff > 600 mg/l nur mit SR Zement [F]
- 5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
- 6) bei Sulfatgriff > 600mg/l nur mit SR Zement [F]; XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2.
- 7) abw. Prüfmuster nur in Verbindung m. bauseitigen Maßnahmen a. Anlage 2.3/14 der Musterliste d. techn. Baubestimmungen - T. 1 - Fassung 09.2009
- 8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

# GODEL-BETON

gültig ab 01.01.2023



**Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:**

- R38 reizt die Augen und die Haut.
- R41 Gefahr ernster Augenschäden.
- S2 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S24 Berührung mit Haut vermeiden.
- S26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
- S37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen
- S39 Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen



**Bestellung von Sonderbetonen muss mind. 2 Tage im Voraus erfolgen**

Sondermischungen nicht güteüberwacht						
Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente					Zement + Zusatzstoff [kg/m³]	
mittel	schnell	langsam [LH/HS Zement]				
Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.	Preis der Sorte frei Baustelle in €/m³ zzgl. gesetzlicher MwSt.				
<b>Glattstrich - Größtkorn 2 mm [nicht güteüberwacht]</b>						
102A	103,50	102B	104,50	102F	105,50	100
103A	109,00	103B	110,00	103F	111,00	150
104A	114,50	104B	115,50	104F	116,50	200
91A	120,00	91B	121,00	91F	122,00	250
107A	125,50	107B	126,50	107F	127,50	300
110A	131,00	110B	132,00	110F	133,00	350
114A	136,00	114B	137,00	114F	138,00	400
94A	147,00	94B	148,00	94F	148,70	550
<b>Rauhstrich - Größtkorn 8 mm [nicht güteüberwacht]</b>						
95A	104,50	95B	105,50	95F	106,50	100
96A	115,50	96B	116,50	96F	117,50	200
135A	121,00	135B	122,00	135F	123,00	250
136A	126,50	136B	127,50	136F	128,50	300
97A	132,00	97B	133,00	97F	134,00	350
99A	141,50	99B	142,50	99F	143,50	450
<b>Einkornbeton 16/22 [nicht güteüberwacht]</b>						
830A	102,50	830B	103,50	830F	104,50	100
832A	113,50	832B	114,50	832F	115,50	200
<b>Einkornbeton 8/16 [nicht güteüberwacht]</b>						
840A	102,50	840B	103,50	840F	104,50	100
842A	113,50	842B	114,50	842F	115,50	200
<b>Einkornbeton 2/8 [nicht güteüberwacht]</b>						
850A	102,50	850B	103,50	850F	104,50	100
852A	113,50	852B	114,50	852F	115,50	200

Preisaufläge	
<b>Energie- und CO2 Zulage</b>	5,00 €/m³
<b>Mindermengenzuschlag</b>	
Mindermengenzuschlag bei Lieferungen unter 5 m³ je fehlenden m³	15,00 €/m³
<b>Winterzuschlag</b>	
Preisauflage vom 01. Dezember bis Ende Februar	3,50 €/m³
<b>Heizzuschlag</b>	
für Betontemperaturen überhalb der Normwerte, je 5 K	5,00 €/m³
<b>Selbstabholung im Werk</b>	
Preisnachlaß bei Selbstabholung im Werk	6,50 €/m³
<b>Zeitüberschreitung und Standzeiten</b>	
bei Entladezeit > 8 min/m³ [bei vorheriger Anmeldung]	1,00 €/min
bei Entladezeit > 8 min/m³ [in unerwarteten Fällen]	3,00 €/min
<b>Lieferschein mit Ausdruck der Soll / Ist Werte</b>	
Preisauflage	1,00 €/m³
<b>Werktagzuschlag ab 18:00 Uhr</b>	
bei Lieferabgabe ab Werk von 18:00 - 20:00 Uhr	2,50 €/m³
<b>Werktagzuschlag ab 20:00 Uhr (Nachzuschlag)</b>	
bei Lieferabgabe ab Werk von 20:00 - 06:00 Uhr (mind. 250,00 €/Std.)	8,00 €/m³
<b>Samstagzuschlag bis 12:00 Uhr</b>	
bei Lieferabgabe ab Werk bis 12:00 Uhr	4,00 €/m³
<b>Samstagzuschlag ab 12:00 Uhr</b>	
bei Lieferabgabe ab Werk von 12:00 - 18:00 Uhr (danach auf Anfrage)	13,00 €/m³
<b>Beimischen auf der Baustelle</b>	
bauseits gestellte Zusatzmittel	2,50 €/m³
bauseits gestellte Stahlfasern	5,00 €/m³
<b>Rückbeton</b>	
Bestellter und nicht abgenommener Beton wird in vollem Umfang berechnet. Für die Beseitigung von Restbeton berechnen wir Entsorgungskosten	95,00 €/m³
<b>Preisaufläge für veränderte Verarbeitungseigenschaften</b>	
<b>verlängerte Verarbeitungszeit (Verzögerer)</b>	
bis 3 Stunden	2,50 €/m³
bis 6 Stunden	5,00 €/m³
über 6 Stunden (auf Anfrage)	€/m³
<b>Fließmittel zur Herstellung der nächsten Konsistenzstufe</b>	
Fließmittel auf PCE Basis [Ausgangskonsistenz F2 - F4]	5,00 €/m³

Standorte			
<b>Verwaltung</b>	Glemsgaustraße 95a	Telefon:	<b>0711-1399630</b>
	70499 Stuttgart	Telefax:	<b>0711-1399634</b>
<b>Labor</b>	Heimsheimer Str. 14	Telefon:	<b>0711-69945849</b>
	70499 Stuttgart/Weilimdorf	Telefax:	<b>0711-80613585</b>
<b>Werk 1</b>	Heimsheimer Str. 11	Telefon:	<b>0711-8661459</b>
	70499 Stuttgart/Weilimdorf	Telefax:	<b>0711-80609433</b>
<b>Werk 2</b>	Schafflandstr. 12	Telefon:	<b>0711-5719936</b>
	70736 Fellbach	Telefax:	<b>0711-5719937</b>
<b>Werk 3</b>	Ulmer Str. 157	Telefon:	<b>0711-5052053</b>
	70188 Stuttgart/Ost	Telefax:	<b>0711-5052068</b>
<b>Werk 4</b>	Körschtalstr. 100	Telefon:	<b>0711-3169675</b>
	73770 Denkendorf		
<b>Werk 5</b>	Robert Bosch Str. 14	Telefon:	<b>07031-632101</b>
	71101 Schönaich	Telefax:	<b>07031-632102</b>
<b>Werk 8</b>	Vogelsangstr. 43	Telefon:	<b>07123-910720</b>
	72581 Dettingen/Erms	Telefax:	<b>07123-910773</b>
<b>Werk 9</b>	August-Wankmiller-Str.	Telefon:	<b>07131-3959133</b>
	74078 Heilbronn	Telefax:	<b>07131-3959134</b>
<b>Werk 10</b>	Turbinenstraße 45	Telefon:	<b>0711-3805329</b>
	<i>Sonderbetone</i> 70499 Stuttgart/Weilimdorf	Telefax:	<b>0711-3805668</b>
<b>Werk 12</b>	Am Autobahnkreuz 16	Telefon:	<b>07134-914211</b>
	74248 Weinsberg/Ellhofen	Telefax:	<b>07134-914212</b>
<b>Werk 13</b>	Handwerkstraße 11	Telefon:	<b>0711-9061650</b>
	70565 Stuttgart	Telefax:	<b>0711-9061659</b>
<b>Werk 23</b>	Dieselstraße 9	Telefon:	<b>0711-99704100</b>
	70794 Filterstadt-Bernhausen	Telefax:	<b>0711-99704101</b>
<b>Sollte es zu einer Verknappung von Flugasche kommen, werden von uns gleichwertige Betone ohne Flugasche geliefert. Diese Betone sind aufgrund Ihrer Zusammensetzung teurer. Die Preise dieser Betone können Sie unserer Preisliste entnehmen.</b>			

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verkäufe von Transportbeton; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer sei kein Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch). Allgemeine Einkaufsbedingungen gelten uns gegenüber nicht.

### 1. Angebot

Die Möglichkeit zu liefern ist in jedem Fall vorbehalten. Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbar worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für die richtige Auswahl der Betonsorte und Betonmenge ist allein der Käufer verantwortlich.

### 2. Lieferung und Abnahme

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle: wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten. Wir sind bemüht, vom Käufer gewünschte / angegebene Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine) einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten berechtigt den Käufer unter gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag (§ 326 BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung / Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben; soweit uns gleiche Umstände die Lieferung / Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind. Für die Folgen unrichtiger / oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportbetonfahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrenen Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entleeren muß unverzüglich, zügig (1 m<sup>3</sup> in höchstens 5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Ist der Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Betons und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt, sowie unser Lieferverzeichnis / Betonsortenverzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als anerkannt. Bei Verweigerung, verspäteter, verzögerter und sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsmäßige Abnahme des Betons und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere Rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen.

### 3. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Transportbetons gehen bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werksgelände verlässt. Bei Lieferung nach außerhalb des Werkes geht diese Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

### 4. Gewährleistung

Wir gewährleisten, daß die Betone unseres Lieferverzeichnisses nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden. Für sonstige Betone gelten jeweils besondere Vereinbarungen. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer oder die nach Ziff. 2, Abs. 4 zur Abnahme als bevollmächtigt geltende Person unseren Beton mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermischt oder sonst verändert oder vermengen oder verändern läßt. Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung zu rügen: erfolgte die Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestätigung; Fahrer, Laboranten und Disponenten insbesondere sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. Offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Lieferungen einer offensichtlich anderen als der bedungenen Betonsorte oder –menge sind von Käuflern im Sinne des HGB sofort bei Abnahme des Betons (§§ 377, 378 HGB) zu rügen; in diesem Fall hat der Käufer den Beton zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bedungenen Betonsorte oder Menge sind von Käuflern im Sinne des HGB nach Sichtbarwerden unverzüglich zu rügen. Gleiches gilt nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auch für Nichtkäufler. Bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge gilt der Beton als genehmigt. Wegen eines Mangels, den wir nach Abs. 1 – 3 zu vertreten haben, kann der Käufer nach seiner Wahl angemessene Herabsetzung des Kaufpreises oder Lieferung mangelfreier Betons verlangen, fehlerhafte Ersatzlieferung berechtigt den Käufer als Nichtkaufmann auch zur Wandlung. Die Gewährleistungsfrist für unsere Betone (Verjährungsfrist nach § 477, Abs. 1 BGB) beträgt 5 Jahre ab Ablieferung Gewährleistungsansprüche eines Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.

### 5. Haftung aus sonstigen Gründen

Sonstige Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Dies gilt nicht für den Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten Sachen, die auf der verschuldensunabhängigen Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen. Etwasiges Fördern unseres Transportbetons auf der Baustelle und etwasiges Vermitteln von Fördergeräten und/oder deren Einsatz sind nicht Gegenstand des Kaufvertrages.

### 6. Sicherungsrechte

Der gelieferte Beton bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unseren Beton weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit diesem ein Abtretungsrecht vereinbart. Eine etwaige Verarbeitung unseres Betons durch ihn zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne das uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unseres Betons ein. Der Käufer hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Für den Fall, daß der Käufer durch Verbindung Vermengung oder Vermischung unseres Transportbetons mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Satz 1 aufgezählten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unseres Betons zum Wert der anderen Sachen mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich ordnungsmäßig zu verwahren. – Für den Fall des Weiterverkaufs unseres Betons oder der aus ihm hergestellten neuen Sache hat der Käufer seine Abnehmer auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs. 1, Satz 1 schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unseres Betons mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Betons mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Für den Fall, daß der Käufer unseren Beton zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserem Beton hergestellte neue Sachen verkauft oder unseren Beton mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche dies Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Betons mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumen einer Sicherungshypothek aufgrund der Verarbeitung unseres Betons wegen und in Höhe unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Wie nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen im einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs. 1, Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Für den Fall, daß der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auch Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Der „Wert unseres Betons“ im Sinne dieser Ziffer 6 entspricht den in unseren Rechnungen ausgewiesenen Kaufpreisen zuzüglich 20 %. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderungen nach Absatz 1, Satz 1 um 20 % übersteigt.

### 7. Preis- und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des Auftrages und seiner Ausführung unsere Selbstkosten insbesondere für Zement, Kies, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für Lieferungen an einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluß von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. Zuschläge für Lieferungen nicht voller Ladung, nicht normal befahrbarer Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung bei Ankinft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Preisabsprache vereinbart. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Wenn nach dem Abschluß des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z.B. also der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Ist der Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB, beeinflussen seine Mängelrüge weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und er verzichtet darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Der Käufer gerät in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des Verkäufers, die nach Eintritt der Fälligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Ist der Käufer Kaufmann, kommt er unabhängig davon in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Gerät der Käufer in Verzug, fallen – soweit nicht anders vereinbart – Verzugszinsen für das Jahr in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungsgesetzes vom 09.06.1998 sowie Ersatz des sonstigen Verzugschadens an. Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, daß der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verwandte Gesellschaft hat. Ist der Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.

### 8. Baustoffüberwachung

Unseren Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie den des Fremdüberwachers und der Obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen.

### 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Vollkäuflern ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz unseres Lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesellschaft.

### 10. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grund nichtig sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Wichtig! Für die Abnahme weisen wir darauf hin, daß nach dem Eintreffen auf der Baustelle sofort mit der Entleerung der Mischfahrzeuge begonnen wird. Der Abnehmer ist verpflichtet, hierzu die notwendigen Vorbereitungen zu treffen; die Entleerung selbst erfolgt durch unser Personal. Falls 60 Minuten nach Eintreffen des Mischfahrzeugs dieses nicht entleert werden kann, muss der Beton wegen der Gefahr der Verhärtung im Mischer entleert und Ihnen samt Wartezeit belastet werden. Für Restmengen, die aus dem Fahrzeug von Ihnen nicht entnommen werden, können wir Ihnen keine Gutschrift erteilen. Unsere Kraftfahrer sind nicht berechtigt, Bestellungen entgegenzunehmen oder verbindliche Auskünfte zu erteilen. Außerdem wird die Gegenwart eines unserer Kraftfahrer bei der Herstellung von Proben durch den Bauherrn oder der Baufirma nicht als unsere Vertretung anerkannt. Will der Bauherr oder die Baufirma Proben entnehmen, bei den wir vertreten sein sollen so ist uns dies rechtzeitig mitzuteilen und es erfolgt dann ein Besuch unserer Außendienstleute. Mit der Entnahme der Proben ist bis zum Eintreffen dieser Person zu warten. Die Entnahme der Probe und die Anfertigung der Probewürfel ist in Gegenwart der von uns für diesen Zweck entsandten Person durchzuführen.